

A photograph of a modern interior space. In the foreground, a white, shaggy fur chair with black legs sits on a light-colored marble floor. To the left, a portion of a green sofa is visible. The background features a wall with large, light-colored marble panels and a white door or panel. The lighting is soft and focused on the chair.


VIŠE BUDOUCNOSTI OD POLYSTONU

LUXUSNÍ A KVALITNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁS

OD JEDNOHO VÝROBCE

MÍSTO, KDE SE VAŠE VIZE STÁVAJÍ SKUTEČNOSTÍ

Zaměřujeme se na dosažení
dokonalosti v každém aspektu



Luxus



Kvalita



Jedinečnost

JEDINEČNÝ
STYL



Vaše vize, naše realizace

Kromě odborného zázemí Vám nabízíme kompletní zastřešení celkové realizace a to od samotného počátku nacenění, zaměření, přípravy, výroby až po montáž.







ŘEŠENÍ NA MÍRU

Jedinečné
Neporézní
Teplovzdorné
Hygienické
Antibakteriální

Vychutnejte si krásu našich prémiovou materiálů




POLYSTON Solid Surface®




Velkoformátová keramika




Přírodní kámen



Kalené sklo KERGLASS®



Technický kámen



Masívni dřevo
PUREWOOD





Keramika

- TVRDÝ A ODOLNÝ POVRCH VŮČI
- POŠKRÁBÁNÍ A ODĚRU
- ODOLNOST VŮČI VYSOKÝM TEPLOTÁM A MRAZU
- VYZNAČUJE SE TÉMĚŘ NULOVÉ NASÁKAVOSTI, ANTIBAKTERIÁLNOSTOU A VYSOKOU ODOLNOSTÍ VŮČI CHEMIKÁLIÍM MATERIÁL JE NEHOŘLAVÝ, NEHOŘÍ ANI PŘI STYKU S PŘÍMÝM OHNĚM ODOLNÁ VŮČI UV ZÁŘENÍ
- NEMÉNĚ BAREVNÝ ODSTÍN PŘI EXTERIÉROVÉ VYUŽITÍ
- RADÍ SA MEZI EKOLOGICKÝ MATERIÁL S MOŽNOSTÍ PLNÉ RECYKLACE
- ŠIROKÉ ŠKÁLE VZORŮ A POVRCHOVÝCH ÚPRAV

TLOUŠTKA:
6,12,20 mm
Rozmer :3200x1600 mm

Technický kámen

- TECHNICKÝ KÁMEN JE ALTERNATIVOU PŘÍRODNÍHO KAMENE, KTERÝ JE DÍKY SVÉMU SLOŽENÍ A ZPŮSOBU ZPRACOVÁNÍ HUSTŠÍ, BEZ PÓRŮ A VIDITELNÝCH TRHLIN
- VYSOKÁ TVRDOST
- VYSOKÝ LESK
- ODOLNOST POVRCHU VŮČI SKVRNÁM
- SNADNÁ ÚDRŽBA

TLOUŠTKA:
20/30 mm
Rozmer :3200x1600 mm



Přírodní kámen

- PŘÍRODNÍ ŽULA POCHÁZÍ Z LOMŮ PO CELÉM SVĚTĚ
- JEHO VÝRAZNÝ ORIGINÁLNÍ VZOR JE ČISTÝM DÍLEM PŘÍRODY
- VÝJIMEČNÁ TVRDOST A ODOLNOST VŮČI VELKÉMU ZATÍŽENÍ, TLAKU
- ODOLNOST VŮČI VYSOKÝM TEPLOTÁM
- VZHLEDEM K MIKROPORÉZNÍ STRUKTUŘE ŽULY JE JEJÍ POVRCH IMPREGNOVÁN, ABY SE ZVÝŠILA ODOLNOST PROTI ABSORPCI VODY

TLOUŠŤKA: 20 mm, 30 mm
Rozměry: na vyžádání

Prémioví VÝROBCI

MINERÁLNÍ KÁMEN

Polyston Solid Surface[®], Corian[®], Himac[®],..

KERAMIKA


Neolith[®], AtlasPlan, Saime, Gardenia, Florim, Marazzi, Dekton, ..

TECHNICKÝ KÁMEN

Technistone[®], Silestone[®], Quartzforms, Quarella, ..

PŘÍRODNÍ KÁMEN


Granith[®], ..



**Polyston
Solid
Surface®**

- NEJDOKONALEJŠÍ SPECIÁLNÍ DETAILS BEZESPÁROVÉ TECHNOLOGIE
- TVAR, KTERÝ LZE TVAROVAT
- HLADKÝ PŘECHOD DESKY DO ZÁSTĚNY BEZ SILIKONU
- INTEGROVANÉ DŘEZY S OCHRANNOU VRSTVOU ANTISHOCK SE STEJNÝM VZOREM PRACOVNÍ DESKY
- ODKAPÁVACÍ PLOCHA V JEDNÉ ROVINĚ, DRÁŽKY V PRACOVNÍ DESCE
- NESAVÝ POVRCH
- POVRCH TEPLÝ NA DOTEK
- BEZ PÓRŮ
- ODOLNOST VŮČI VODĚ
- SNADNO OBNOVITELNÝ POVRCH PRACOVNÍ DESKY

TLOUŠTKA:
13/20 mm



**Polyston
Solid
Surface®**

Polyston Solid Surface® si zachovává svůj vzhled a odolává nárazům a řezem, které se mohou vyskytnout při každodenním opotřebení.

Polyston Solid Surface® nemůže delaminovat, spoje jsou nenápadné a tekutiny do nich nemohou proniknout.

Polyston Solid Surface® má neporézní povrch, který zabraňuje průniku nečistot a skvrn do materiálu. Stopy a skvrny zůstávají na povrchu a dají se snadno odstranit.

Jeho hladký povrch neumožňuje pronikání tekutin a usnadňuje čištění. Bakterie a plísně se nemají kde zakořenit.



Kerglass®

- TVRZENÉ SKLO ODOLNÉ VŮČI VYSOKÝM TEPLOTÁM AŽ DO 700 °C
- TVRZENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO
- VYSOKÁ FLEXIBILITA PŘI OHÝBÁNÍ
- ODOLNOST PROTI POŠKRÁBÁNÍ
- ODOLNOST VŮČI UV ZÁŘENÍ A VODĚ
- KERAMICKÝ TISK
- GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ PŘÍMO U NÁS
- ROZLIŠENÍ TISKU AŽ 1440 DPI

TLOUŠŤKA: 4-19 mm
Rozměry: 3200 x 1600



VZORY

Metalické, zlaté, stříbrné, vektor



RAL

Široká škála barev z RAL vzorníku



INDIVIDUÁLNÍ GRAFIKA

Možnost tisku vlastního motivu





PUREWOOD

Všechny typy dřevěných desek jsou hloubkově ošetřeny třemi vrstvami ekologických přírodních olejů obohacených o složky antibakteriálního nanostříbra, které účinně a dlouhodobě působí proti bakteriím, plísním a dřevokazným hub.

V případě potřeby je povrch pracovní desky obnovitelný přebroušením a opětovným naolejováním.

Dřevo je spojeno a slepeno a spoje jsou viditelné asi na 1 mm. Nejoblíbenější dřeviny jako je buk, dub a americký ořech mají specifickou kresbu dřeva a barevnost.

Větší a menší praskliny ve dřevě vyřešíme bezbarvou nebo barevnou pryskyřicí a vytvoříme stylové Country desky.

Přirozený vzhled můžete také zvýraznit ponecháním kůry na okraji desky nebo kartáčovaného okraje.

Naše vize?

DOKONALOST BEZ
KOMPROMISŮ





INTERIÉR

Exkluzivní celokeramické a celoskleněné kuchyně a ostrovy, pracovní desky a vestavěné umyvadla, obklady, schody, sprchové kouty, koupelnové obklady a umyvadla, atd.



EXTERIÉR

Fasády, venkovní kuchyně, venkovní krby, atd.




VEŘEJNÉ PROSTORY

Gastro pulty, ambulance, recepce, kanceláře, wellness, atd.

**NABÍZÍME A
TVOŘÍME
UNIKÁTNÍ
ŘEŠENÍ**



STĚNY



KRBY



SCHODY



INTERIÉROVÝ
OBKLAD

NEOMEZENÝ DESIGN





**Vše pro
koupelny**




OBKLADY STĚN
SPRCHOVÉ VANIČKY
SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY



INTEGROVANÉ
UMYVADLA



LEPENÉ
UMYVADLA




KOUPELNY

SOULAD MATERIÁLŮ

Velkoformátové obklady

Kerglass® sprchové kouty





PRACOVNÍ DESKY A OSTROVY

Polyston Solid Surface[®], Wood,
Kerglass[®], Ceramics, Quartz,
Natural Stone



UMYVADLA

Integrované a lepené
umyvadlá Polyston Solid
Surface[®], Ceramic, Quartz,
Natural Stone




OBKLADY

Polyston Solid Surface[®],
PUREWOOD, Kerglass[®],
Ceramic, Quartz, Natural Stone



KUCHYNĚ

A modern kitchen featuring light-colored wood-grain cabinetry. The kitchen includes a built-in fireplace with a warm glow, a countertop with a gas cooktop, and two built-in ovens. The ceiling has recessed lighting. A dark green text box is overlaid on the right side of the image.

**Spojení pracovní desky a
zástěny, celokeramických
kuchyňských dvířek,
obkladů a krbových
obkladů**

PRO MILOVNÍKY PŘÍRODY

Vysoký lesk žuly se dosahuje leštěním a díky použití speciálních pryskyřic, vhodných pro styk s potravinami, se póry povrchu uzavřou.

Broušený matný povrch nechává vyniknout barevnost žuly bez úrovně jasů, je však více pórovitý a vyžaduje dodatečnou impregnaci.



KERAMICKÉ A SKLENĚNÉ DVÍŘKA

LUXUSNÍ POVRCHY DO
KUCHYNĚ S POKRAČOVÁNÍM
VZORU Z KERAMIKY A SKLA

Kerglass® Vám umožní tisk
vlastního motivu.



DESIGNOVÉ STOLY

Vaše pracovní deska a
povrch stolu mohou
být ze stejného
materiálu.



Soulad pracovní desky a umyvadla.

Spolu s pracovní deskou vytvoří jednotný kus.

Přidejte do pracovní desky drážky nebo odkapávací plochu a využijte všechny výhody.

ORIGINÁLNÍ A
PRAKTICKÉ
ŘEŠENÍ



Přední hrana na pokos nebo do oblouku?

Hrana by měla vždy odpovídat stylu vaší kuchyně. Klenuté se více hodí do rustikálních kuchyní, zatímco jednoduché zkosení vyhovuje moderním.

Od tloušťky 12 mm po nejoblíbenějších 20 mm až po pořádných 30 mm. Stále to nestačí? S takzvaným pokosem dosáhnete neomezeně silného vzhledu.

Dbáme na detaily, jakými jsou například noha přilepena k pokosu v 45-stupňovém úhlu nebo kontinuita vzoru na předním okraji s přesným napojením na povrch.



Pracovní desky

Neporézní hygienický polyston Solid Surface[®] se snadno udržuje a jako jeden z mála materiálů, které lze obnovovat a opravovat broušením, se snadno ošetřuje. Jedná se o tepelně nejodolnější materiál v kategorii Solid Surface.

Technologie spojování materiálu umožňuje integraci dřezu do desky nebo přímé spojení desky se zadní lištou nebo obkladem bez viditelného spoje.


Integrované umyvadla a dřezy

Výjimečné technické vlastnosti Polyston Solid Surface® umožňují, aby byl dřez integrován do kuchyňské pracovní desky bez viditelných spojů.

Díky tomu je celkový vzhled konzistentní, čistý a elegantní.

Neexistují žádné další spoje, které sbírají nečistoty. Vrstva ANTISHOCK zajišťuje, že materiál je odolný vůči tepelným šokům, praskání povrchu, zbarvení a tvorbě vodního kamene.





VŠE ZE SKLA
PRO VAŠE
JEDINEČNÉ
PROJEKTY

A photograph of a modern, multi-story building with a mix of white and brown facade panels. The building has large windows and a flat roof. In the foreground, there is a well-maintained lawn with a central circular garden bed containing a small tree and white gravel. The sky is clear and blue.

Věděli
jste?

**Polyston s.r.o.
zpracovává
velkoformátový
keramiku, která je díky
svým vlastnostem vhodná
i pro exteriérové obklady.**

**Velkoformátová keramika
je lehká, nenasákavá,
odolná vůči mrazu a
vysokým teplotám a je
stálá vůči UV záření.**

KU KAŽDÉMU PROJEKTU
PŘISTUPUJEME
INDIVIDUÁLNĚ.

BÝT INOVATIVNÍ

Fasády ze skla

**KERGLASS® BY
POLYSTON**

Novinkou pro fasády je kalené sklo Kerglass® s keramickým potiskem s vlastním motivem a to v matném, lesklém nebo 3D provedení.



Exteriérové Kuchyně



A modern spa room featuring a hot tub, lounge chairs, and a wall of vertical wooden slats. The room is dimly lit with warm ambient lighting. The hot tub is in the foreground, and the lounge chairs are arranged along the wall. The wall is made of vertical wooden slats, and there are several floor lamps with white shades. The ceiling is made of wood. The overall atmosphere is relaxing and luxurious.

UDĚLEJTE SVŮJ

WELLNESS

VÝJIMEČNÝM

Obklad, který je krásný, nevtíravý, hygienicky, nehořlavý a s minimálním počtem spojů? To je výzva a vyžaduje promyšlené řešení.



Vybavení lodí

Výjimečnou atmosféru jachet a výletních lodí doplňují jejich oslnivé interiéry. Netradiční řešení interiérů lodí vznikají na základě atypických půdorysů, oblých stěn nebo amorfních tvarů.

Pro požadavky, nehořlavost, speciální detaily, odolnost proti vodě je ideálním materiálem Polyston.



Obklady z velkoformátovej keramiky

V prípade velkoformátových keramických obkladov poskytujeme kompletný servis. Vďaka technológii rezania vodným lúčom poskytujeme dlažbu v štandardizovaných rozmeroch, ale aj štruktúrovanú podľa jedinečných požiadaviek.



Gastro

Kompletní kovové konstrukce včetně zabudovaných chladicích nebo ohřívacích prvků pro potraviny, frézované s pásy z nerezové oceli, které umožňují cirkulaci potravin kolem pultu, výřezy pro gastro nádoby z nerezavějící oceli a jiné alternativy podle potřeby.

Antibakteriální povrch, rychlá a hygienická údržba a různé možnosti tvarování.



Ambulance a laboratoře

Zdravotnické nábytkové systémy,
integrované umyvadla, sanitární
obklady, přenosné skříňky a
výsuvné stolové desky.

Deska je nenasákavá a díky svému homogennímu
povrchu bez pórů neumožňuje tvorbu bakteriálních
usazenin.

TECHNOLOGIE



CNC – MINERÁLNÍ KÁMEN A DŘEVO



5-OSE VODNÍ PAPRSKY




VERTIKÁLNÍ CNC FRÉZA



ATYPICKÁ VÝROBA



SEŘAĎOVACÍ SYSTÉM



PROLINER – SPECIÁLNÍ 3D ZAMĚŘENÍ

TECHNOLOGIE



ODLÉVÁNÍ POLYSTON SOLID SURFACE



AKRYLÁTOVÁ ODLÉVACÍ LINKA



LABORATOŘ



KALÍCÍ PEC



LAMINOVACÍ PEC




HORIZONTÁLNÍ MYČKA SKLA

TECHNOLOGIE



5-OSA FRÉZA, žula, keramika



KERAMICKÁ TISKÁRNA



CNC ŘEZAČKA sklo



VÝROBA BETONOVÝCH DŘEZŮ



RUČNÍ PRÁCE



FORMY NA ODLÉVÁNÍ DŘEZŮ

NEJSTE SPOKOJENÍ SO STANDARDNÍM ŘEŠENÍM?

PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ A SLUŽBY NA MÍRU OD JEDNOHO VÝROBCE

[SLEDUJTE NÁS](#)

INSPIRACE



INSPIRACE



INSPIRACE



WWW.POLYSTON.CZ



Polyston s.r.o.

Družstevná 111, 976 32 Badín
okres Banská Bystrica, Slovensko

+421 48 473 0220, +421 903 653 036
marketing@polyston.sk

OBCHODNÍ ZÁSTUPCI:

RADIM BURKOT
tel.: + 420 775 235 517
burkot@polyston.sk

DANA ŠMÍDOVÁ
tel.: +420 725 361 009
smidova@polyston.cz