




VÍZIA BUDÚCNOSTI OD POLYSTONU

LUXUSNÉ A KVALITNÉ RIEŠENIA PRE VÁS

OD JEDNÉHO VÝROBCU

MIESTO, KDE SA VAŠE VÍZIE STÁVAJÚ SKUTOČNOSŤOU

Zameriavame sa na dosiahnutie
dokonalosti v každom aspekte



Luxus



Kvalita



Jedinečnosť


JEDINEČNÝ
ŠTÝL



Vaše vízie, naše realizácie

Okrem odborného zázemia Vám ponúkame kompletne zastrešenie celkovej realizácie a to od samotného počiatku nacenenia, zamerania, prípravy, výroby až po montáž.







**RIEŠENIA NA
MIERU**

Jedinečné
Neporézne
Teplovzdorné
Hygienické
Antibakteriálne

Vychutnajte si krásu našich prémiových materiálov




POLYSTON Solid Surface®



Velkoformátová keramika




Prírodný kameň



Kalené sklo KERGLASS®



Technický kameň



Masívne drevo
PUREWOOD





Keramika

- TVRDÝ A ODOLNÝ POVRCH VOČI POŠKRIABANIU A ODERU
- ODOLNOSŤ VOČI VYSOKÝM TEPLOTÁM A MRAZU
- VYZNAČUJE SA TAKMER NULOVOU NASIAKAVOSŤOU, ANTIBAKTERIÁLNOŠŤOU A VYSOKOU ODOLNOSŤOU VOČI CHEMIKÁLIÁM
- MATERIÁL JE NEHORLAVÝ, NEHORÍ ANI PRI STYKU S PRIAMYM OHŇOM ODOLNÁ VOČI UV ŽIARENÍU
- NEMENÍ FAREBNÝ ODTIEŇ PRI EXTERIÉROVOM POUŽITÍ
- RADÍ SA MEDZI EKOLOGICKÝ MATERIÁL S MOŽNOSŤOU ÚPLNEJ RECYKLÁCIE
- ŠIROKÁ ŠKÁLA VZOROV A POVRCHOVÝCH ÚPRAV

HRÚBKA:
6,12,20 mm
Rozmer :3200x1600 mm

Technický kameň

- TECHNICKÝ KAMEŇ JE ALTERNATÍVOU PRÍRODNÉHO KAMEŇA, KTORÝ JE VĎAKA SVOJMU ZLOŽENIU A SPÔSOBU SPRACOVANIA HUSTEJŠÍ, BEZ PÓROV A VIDITELNÝCH TRHLÍN
- VYSOKÁ TVRDOSŤ
- VYSOKÝ LESK
- ODOLNOSŤ POVRCHU VOČI ŠKVRNÁM
- LAHKÁ ÚDRŽBA

HRÚBKA: 20 mm, 30 mm
Rozmery: 3200x1600mm



Prírodný kameň

- PRÍRODNÁ ŽULA POCHÁDZA Z LOMOV Z CELÉHO SVETA
- JEJ VÝRAZNÁ ORIGINÁLNA KRESBA JE ČISTÝM DIELOM PRÍRODY
- MIMORIADNA TVRDOSŤ A ODOLNOSŤ VOČI SILNÉMU ZAŤAŽENIU, TLAKU TO HEAVY LOADS AND PRESSURE
- ODOLNOSŤ VOČI VYSOKÝM TEPLOTÁM
- POVRCH ŽULY JE KVÔLI MIKRO-PORÉZNEJ ŠTRUKTÚRE ŽULY IMPREGNOVANÝ PRE ZVÝŠENIE ODOLNOSTI VOČI NASIAKAVOST

HRÚBKA: 20 mm, 30 mm
Rozmery: na vyžiadanie

Prémioví VÝROBCOVIA

MINERÁLNÝ KAMEŇ

Polyston Solid Surface[®], Corian[®], Himac[®], ..

KERAMIKA


Neolith[®], AtlasPlan, Saime, Gardenia, Florim, Marazzi, Dekton, ..

TECHNICKÝ KAMEŇ

Technistone[®], Silestone[®], Quartzforms, Quarella, ..


PRÍRODNÝ KAMEŇ

Granith[®], ..



**Polyston
Solid
Surface®**

- NAJDOKONALEJŠIE ŠPECIÁLNE DETAILS BEZSPOJOVEJ TECHNOLOGIE
- FORMOVATELNÝ TVAR
- PLYNULÝ PRECHOD DOSKY DO ZÁSTENY BEZ SILIKÓNU
- ZADNÁ TESNIACA LIŠTA HOMOGÉNNA S PRACOVNOU DOSKOU
- INTEGROVANÉ DREZY S OCHRANNOU VRSTVOU ANTISHOCK S IDENTICKÝM VZOROM PRACOVNEJ DOSKY
- VYSPÁDOVANÁ ODTOKOVÁ PLOCHA, DRÁŽKY V PRACOVNEJ DOSKE
- NENASIAKAVÝ POVRCH
- POVRCH TEPLÝ NA DOTYK
- NEOBSAHUJE PÓRY
- ODOLNÝ VOČI VODE
- LAHKO OBNOVITELNÝ POVRCH DOSKY



**Polyston
Solid
Surface®**

Polyston Solid Surface® si zachováva svoj vzhľad a odoláva nárazom a rezom, ktoré sa môžu vyskytnúť pri každodennom opotrebovaní.

Polyston Solid Surface® nemôže delaminovať, spoje sú nenápadné a tekutiny do nich nemôžu preniknúť.

Polyston Solid Surface® má neporézny povrch, ktorý zabraňuje prieniku nečistôt a škvŕn do materiálu. Stopy a škvŕny zostávajú na povrchu a dajú sa ľahko odstrániť.

Jeho hladký povrch neumožňuje prenikanie tekutín a uľahčuje čistenie. Baktérie a plesne sa nemajú kde zakoreniť.

The image shows a vertical strip of glass with a detailed, etched leaf pattern. The pattern consists of intricate vein structures on several leaves, rendered in a light, textured style. The background of the glass is a dark, muted green. A dark green rectangular box is overlaid on the middle of the glass strip, containing the brand name 'Kerglass' in white text.

Kerglass®

- KALENÉ SKLO ODOLNÉ VOČI VYSOKÝM TEPLOTÁM AŽ DO 700°C
- TVRDENÉ, BEZPEČNOSTNÉ SKLO
- VYSOKÁ PRUŽNOSŤ
- ODOLNOSŤ PROTI POŠKRABANIU
- ODOLNOSŤ VOČI UV ŽIARENÍU A VODE
- KERAMICKÁ POTLAČ
- GRAFICKÉ SPRACOVANIE PRIAMO U NÁS
- ROZLIŠENIE TLAČE AŽ 1440DPI

HRÚBKA
4-19 mm



VZORY

Metalické, zlaté, strieborné, vektor



RAL

Široká škála farieb z RAL vzorkovníka



INDIVIDUÁLNA GRAFIKA

Možnosť tlače vlastného motívu





PUREWOOD

Všetky typy drevených dosiek sú hĺbkovo ošetrené tromi vrstvami ekologických, prírodných olejov obohatených o zložky antibakteriálneho nanostriebrá, ktoré účinne a dlhodobo pôsobia proti baktériám, plesniam a drevokazných húb. V prípade potreby je povrch pracovnej dosky obnoviteľný prebrúsením a opätovným naolejovaním.

Drevo sa spája a nadpája lepením a spoje sú viditeľné na cca 1 mm. Detailne zalievame väčšie aj menšie praskliny dreva priehladnou alebo farebnou živicom a vytvárame štýlové Country dosky. Naturálny vzhľad môžete zvýrazniť aj ponechaním kôry na hrane dosky alebo kartáčovanou hranou

Naša vízia?

DOKONALOSŤ BEZ
KOMPROMISOV





INTERIÉR

Exkluzívne celokeramické a celosklenené kuchyne a ostrovy, pracovné dosky a vstavané umyvadlá, obklady, schody, sprchovacie kúty, kúpeľnové obklady a umyvadlá, atď.



EXTERIÉR

Fasády, vonkajšie kuchyne, vonkajšie krby, atď.




VEREJNÉ PRIESTORY

Gastro pulty, ambulancie, recepcie, kancelárie, wellness, atď.

**NAVRHUJEME
A TVORÍME
UNIKÁTNE
RIEŠENIA**



STENY



KRBY



SCHODY



INTERIÉROVÝ
OBKLAD

NEOBMEDZENÝ DIZAJN





**Všetko pre
kúpelne**



OBKLADY STIEN
SPRCHOVÉ VANIČKY
SPRCHOVÉ ZÁSTENY



INTEGROVANÉ
UMÝVADLÁ



LEPENÉ
UMYVADLÁ




KÚPELNE

SÚLAD MATERIÁLOV

Velkoformátové obklady

Kerglass® sprchové kúty





PRACOVNÉ DOSKY A OSTROVY

Polyston Solid Surface[®], Wood,
Kerglass[®], Ceramics, Quartz,
Natural Stone



UMYVADLÁ

Integrated, glued sinks
Polyston Solid Surface[®],
Ceramic, Quartz, Natural Stone



OBKLADY

Polyston Solid Surface[®], Wood,
Kerglass[®], Ceramic, Quartz,
Natural Stone



KUCHYNE

Zjednotenie pracovnej
dosky, zásteny s
keramickými dvierkami
a obkladmi



PRE MILOVNÍKOV PRÍRODY

Vysoký lesk žuly sa dosahuje leštením a vďaka použitiu špeciálnych živíc, vhodných pre styk s potravinami, sa póry povrchu uzavrujú.

Brúsený matný povrch necháva vyniknúť farebnosť žuly bez úrovne jasnosti, je však viac pórovitý a vyžaduje dodatočnú impregnáciu.



KERAMICKÉ A SKLENENÉ DVIERKA

LUXUSNÉ POVRCHY DO
KUCHYNE Z KERAMIKY A
SKLA

Kerglass® Vám umožní tlač
vlastného motívu.



DIZAJNOVÉ STOLY

Vaša pracovná doska a
povrch stolu môžu byť
z rovnakého materiálu



Súlad pracovnej dosky a umývadla.

Spolu s pracovnou doskou
vytvorí jednotný kus

ORIGINÁLNE A
PRAKTICKÉ
RIEŠENIE

Pridajte do pracovnej dosky
drážky alebo odkvapkávaci
plochu a využite všetky výhody.



Predná hrana na pokos alebo do oblúka?

Hrana by mala vždy zodpovedať štýlu vašej kuchyne. Klenuté sa viac hodia do rustikálnych kuchýň, zatiaľ čo jednoduché skosenie vyhovuje moderným.

Od hrúbky 12 mm po najobľúbenejších 20 mm až po poriadnych 30 mm. Stále to nestačí? S takzvaným pokosom dosiahnete neobmedzene silného vzhľadu.

Dbáme na detaily, akými sú napríklad noha prilepená k pokosu v 45-stupňovom uhle alebo kontinuita vzoru na prednom okraji s presným napojením na povrch.



Pracovné dosky

Neporézny hygienický Polyston Solid Surface® sa ľahko udržiava a ako jeden z mála materiálov, ktoré je možné obnovovať a opravovať brúsením, sa ľahko ošetruje. Jedná sa o tepelne najodolnejší materiál v kategórii Solid Surface.

Technológia spájania materiálu umožňuje integráciu drezu do dosky alebo priame spojenie dosky so zadnou lištou alebo obkladom bez viditeľného spoja.


Integrované umyvadlá a drezy

Výnimočné technické vlastnosti Polyston Solid Surface® umožňujú, aby bol drez integrovaný do kuchynskej pracovnej dosky bez viditeľných spojov.

Vďaka tomu je celkový vzhľad konzistentný, čistý a elegantný.

Neexistujú žiadne ďalšie spoje, ktoré zbierajú nečistoty. Vrstva ANTISHOCK zaisťuje, že materiál je odolný voči tepelným šokom, praskaniu povrchu, zafarbeniu a tvorbe vodného kameňa.





VŠETKO ZO SKLA
PRE VAŠE
JEDINEČNÉ
PROJEKTY

A photograph of a modern, multi-story building with a facade of large, light-colored rectangular panels. The building has a prominent white overhang over the entrance. In the foreground, there is a well-maintained lawn with a central circular garden bed containing a small tree and several smaller shrubs. The sky is clear and blue.

**Vedeli
ste?**

Polyston s.r.o. spracováva veľkoformátovú keramiku, ktorá je vďaka svojim vlastnostiam vhodná aj pre exteriérové obklady.

Veľkoformátová keramika je ľahká, nenasiakavá, odolná voči mrazu a vysokým teplotám a je stála voči UV žiareniu.

**KU KAŽDÉMU PROJEKTU
PRISTUPUJEME INDIVIDUÁLNE.**

BYŤ INOVATÍVNY

Odvetrávané fasády zo skla


**KERGLASS® BY
POLYSTON**

Novinkou pre fasády je kalené sklo Kerglass® s keramickou potlačou s vlastným motívom a to v matnom, lesklom alebo 3D prevedení.



Vonkajšie kuchyne





UROBTE SVOJ WELLNESS VÝNIMOČNÝM

Obklad, ktorý je krásny, nevtieravý, hygienický,
nehorlavý a s minimálnym počtom spojov?
To je výzva a vyžaduje premyslené riešenie.



Interiér lodí

Oslnivé interiéry jacht a výletných lodí im dodávajú jedinečnú atmosféru. Na výrobu nekonvenčných interiérových riešení lodí sa používajú atypické pôdorysy, kruhové steny a amorfné tvary.

Vynikajúca voľba vďaka nehorlavosti, špecifickým detailom a odolnosti voči vode.



Obklady z velkoformátovej keramiky

V prípade veľkoformátových keramických obkladov poskytujeme kompletný servis. Vďaka technológii rezania vodným lúčom poskytujeme dlažbu v štandardizovaných rozmeroch, ale aj štruktúrovanú podľa jedinečných požiadaviek.



Gastro

Kompletné kovové konštrukcie vrátane zabudovaných chladiacich alebo ohrievacích prvkov pre potraviny, frézované s pásmi z nehrdzavejúcej ocele, ktoré umožňujú cirkuláciu potravín okolo pultu, výrezy pre gastro nádoby z nehrdzavejúcej ocele a iné alternatívy podľa potreby.

Antibakteriálny povrch, rýchla a hygienická údržba a rôzne možnosti tvarovania.



Laboratória a ambulancie

Zdravotnícke nábytkové systémy,
integrované umývadlá, sanitárne
obklady, prenosné skrinky a
výsuvné stolové dosky.

Doska je nenasiakavá a vďaka svojmu homogénnemu
povrchu bez pórov neumožňuje tvorbu bakteriálnych
usadenín.

TECHNOLÓGIE



CNC – MINERÁLNY KAMEŇ A DREVO



5-OSÉ VODNÉ LÚČE



VERTIKÁLNA CNC FRÉZA



ATYPICKÁ RUČNÁ VÝROBA



ZORAĐOVACÍ SKLADOVACÍ SYSTÉM



PROLINER – ŠPECIÁLNE 3D ZAMERANIE

TECHNOLÓGIE



ODLIEVANIE POLYSTON SOLID SURFACE



LINKA PRE ODLIEVANIE AKRYLÁTU



LABORATÓRIUM



KALIACA PEC



LAMINOVACIA PEC




UMÝVACIA LINKA NA SKLO

TECHNOLÓGIE



5-OSÁ FRÉZA žula, keramika



KERAMICKÁ TLAČIAREŇ



CNC REZAČKA sklo



VÝROBA BETÓNOVÝCH UMÝVADIEL



RUČNÁ PRÁCA



Vyroba odlievacích foriem

NIE STE SPOKOJNÍ SO ŠTANDARDNÝM RIEŠENÍM?

PROFESIONÁLNE RIEŠENIA A SLUŽBY NA MIERU OD JEDNÉHO VÝROBCU

[SLEDUJTE NÁS](#)


INŠPIRÁCIE



INŠPIRÁCIE



INŠPIRÁCIE



WWW.POLYSTON.SK



Polyston s.r.o.
Družstevná 111, 976 32 Badin
okres Banská Bystrica, Slovensko

+421 48 473 0220, +421 903 653 036
marketing@polyston.sk

